

## Technische inventarisatielijst BRES theater in BRESgebouw in Brielle, versie oktober 2018

<b>Algemeen</b>	
<b>BRES theater</b>	Is gevestigd in het Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES
Locatieadres	Reede 2A
Postcode en plaats	3232 CV Brielle
Postadres	Postbus 108 3230 AC Brielle
Directeur	Chantal Kradolfer 0181-412866 info@brestheater.nl Dringend: 06-14816581
Theaterkassa	woensdag en donderdag van 9.30 - 12.30, vrijdag 14.00 - 17.00 uur en 1 uur voor aanvang voorstelling T 0181-413308 kaartverkoop@brestheater.nl
Publiciteit	0181 - 41 33 97 Dringend: 06-14816561 publiciteit@brestheater.nl
Theatertechniek	Uitsluitend voor BRES theater! T. 0181 - 4133 97 info@brestheater.nl. Techniek uitgevoerd door Sander Mierop AV- en Theatertechniek T. 0613533452
Aanvangstijden voorstellingen	avond: 20.30 uur/jeugd op woensdag 15.00 uur/matinee op zondag 15.00 uur/ jeugd op zondag 11.00 uur
Website	www.brestheater.nl
Rekeningnummer	Rabobank NL 74 RABO 01055.81.089 tnv Stichting Brielle Stad inzake BRES theater
BTW nummer (btw plichtig)	81.21.48.757
BRES: beheer/verhuur/horeca	Sportcomplex Dukdalf, Reede 2A, Brielle T. 0181 - 417264 Techniek bij verhuur contact uitsluitend via Dukdalf.
<b>Faciliteiten en voorzieningen</b>	
Inschuifbare tribune (178) + 1 rij ervoor (18)	8 rijen x 20 st, + 2x 18 st (waarvan 1x los ervoor) = 197 stoelen (incl. 1 rolstoelplaats)
Totaal verkoopbare stoelen	188 verkoopbaar (verlies stoelen:geluid + 4 impresariaatsplaatsen + 4 BRES theater (o.a. directiestoel Rij J st. 13)
Kleedkamers	2 met wastafel en aparte douche met toilet
Vleugel	Yamaha C3 (Yamaha piano aanwezig indien noodzakelijk)
Routebeschrijving	www.brestheater.nl, Reede 2A
Parkeren	Gratis plaatsen (na)bij BRES (gedeeld gebruik met sportcomplex)
Laden/lossen	goederen plateaulift, achterzijde BRES (2 x 3,5m.) Laad- en losdeur: breed ca. 2,95 m en hoog ca. 2,3 m. Backstage/podiumdeur: idem. Hier mag evt. ook geparkeerd worden
Artiesten ingang	Deur rechts naast laad- en losdeur of via hoofdingang DukdalfBRES
Foyer	± 150 m2 met ca. 40-50 zitplaatsen
<b>Theaterzaal</b>	
Afmetingen zaal excl. podium (speelvlak)	11m lang x 14m breed
Hoogte	varieert per brug, boven toneel: (Portaal 5,70m., 2e brug 5,45m., achterste 2 bruggen 5m.)
Loopbruggen/grid	Er zijn 6 loopbruggen (laatste bij achterwand)
<b>Podium/speelvlak</b>	
Openingsbreedte/dagopening	10m.

Openingshoogte	ca. 5m.
Diepte	10,4m. tot achterdoek, 10,5m. tot horizontdoek
Zijtonelen	(v.a. zaal) links ca. 1,5m. breed, rechts 3m. breed
Backstage	ca. 1,5m. breed
Hoogte tot laagste loopbrug	5 m.
Inschuifbare wand	ja voor voordoek
Voordoek	2 manteaudoeken, kleur: paars
Tussendoek	nachtblauw
Poten	2x 2,5m. als zij-afstopping (per zijde)
Horizontdoek	tegen achterwand
Fond (= achterdoek)	Ja, nachtblauw
Vloer	verend theaterparket in massieve stroken (keroewing)
Balletvloer	Ja, zwart
<b>Bekabeling</b>	
Schucko 10m. verlengkabel	6 stuks
Schucko 5m. verlengkabel	9 stuks
Schucko 3m. verdeelblok	3 stuks
CEE 10m. verlengkabel	10 stuks
CEE 3m. verlengkabel	20 stuks
CEE F → Schucko M	9 stuks
CEE M → Schucko F	13 stuks
XLR 10m.	26 stuks
XLR 5m.	2 stuks
XLR 0,5m.	8 stuks
XLR kort	10 stuks
XLR snake 8in 10m.	2 stuks
Speakon sp4-4p 15m.	2 stuks
Speakon sp4-2p 30m.	2 stuks
Speakon sp4-2p 25m.	1 stuks
Speakon sp4-2p 15m.	2 stuks
Speakon sp4-2p 13m.	1 stuks
Speakon sp4-2p 10m.	3 stuks
Speakon sp4-2p 2,5m.	3 stuks

<b>Lichtinstallatie</b>	
Bediening	Vanuit regiecabine of op vaste plek midden rij J (ca. 10m van podium)
Lichtregeltafel	ADB Mentor
Aantal kringen	120 in loopbruggen, 24 vloeraansluiting, patchbaar naar 71 vrije dimmerkringen
Aansluitingen	CEE
Besturingssysteem	DMX
Dimmers (aantal/type)	3x 24CH ADB Eurorack 60 Dimmer
Armatuuren	24x ADB C101 PC Spot
	4x Strand-Selecon Hui Flood 3 Symetrische horizonbak (4 Stuks)
	8x ADB F101 Fresnel
	12x ETC Source Four 750W Zoomspot, Met diafragma
	24x ETC Source Four 750W Medium Flood
Kleurenfilters	Diverse Gangbare LEE Kleuren
Hazer	Antari Fog Machine HZ-350
<b>Geluid</b>	
Bediening	Vanuit regiecabine of op vaste plek midden rij J (ca. 10m van podium)
Mengtafel	Yamaha LS9-16
Versterkers	D&B D6 Amplifiers
Speakers	5x D&B C6 (2x Links, 2x Rechts + 1x Center) 2x D&B Q-Sub
Monitoren	4x Acoustic Line A4 Monitor + 2x QSC RMX 1850HD Amp.
Intercom	ASL Intercom system, 4x Bodypack + 1x losse headset voor master station
Randapparatuur	1x Numark CDN12 Single deck MP3 Cd player
	1x Sony MD01 Minidisk Player / Recorder
	2x Clarck technik SQ1G 30Bands Grafische Equalizer (stereo)
Microfoons	5x Shure SM58 Dynamische Microfoon
	4x Shure SM57 Dynamische Microfoon
	4x Sennheiser E935 Dynamische Microfoon
	4x Sennheiser E614 Condensator Microfoon
	2x Crown PCC 160 Contact Condensator Microfoon
	5x Sennheiser EW100 serie Wireless Handheld
	3x Sennheiser EW100 serie Beltpack
	5x Sennheiser EW100 Receiver
	1x Shure BETA 52A Dynamische Microfoon
	LET OP! Dus Max. 5 ontvangers!
Diversen Randapparatuur	2x BSS DI
	4x Stage Line DI

Max. decibels	95 - 100 dbA
<b>Diversen</b>	
Filmdoek	5 m br x 4,5m h, (4:3) vast op laatste grid
Op horizontdoek	7,5 br x 4,7 h (16:9)
Beamer	Benq LU-9715, 8000 ANSI Lumen, Laser projector
<b>Lijst is herzien op 24 oktober 2018 door: Sander Mierop (Sander Mierop AV- en Theatertechniek)</b>	
<b>Lijst is herzien op 13 september 2017 door: Sander Mierop (Sander Mierop AV- en Theatertechniek)</b>	
<b>Lijst is herzien op 6 augustus 2014 door: Sander Mierop (Hoi4u Rental b.v.)</b>	
<b>Lijst is opgesteld op 15 juli 2010 door: René van Meggelen (Woer-com b.v.)</b>	