

Technische inventarisatielijst BRESTheater in BRESgebouw in Brielle, versie januari 2023

Algemeen	
BRESTheater	Is gevestigd in het Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES
Locatieadres	Reede 2a
Postcode en plaats	3232 CV Brielle
Theatertechniek	Uitsluitend voor BRESTheater! T. 0618127664 info@brestheater.nl. Techniek uitgevoerd door Mierop AV- en Theatertechniek 0613533452
Directeur	Cynthia Dekker directie@kunstencultuurbrielle.nl Dringend: 0659839944
Publiciteit / theaterzaken	Kim T. 0618127664 publiciteit@brestheater.nl
Theaterkassa	Voor de actuele openingstijden kijk op www.brestheater.nl
Aanvangstijden voorstellingen	Avond: 20.30 uur Matinee op zondag 15.00 uur Jeugd op woensdag 15.00 uur Jeugd op zondag 14.00 uur
Website	www.brestheater.nl
Rekeningnummer	Rabobank NL 74 RABO 01055.81.089 tnv Stichting Brielle Stad inzake BRESTheater
BTW nummer (btw plichtig)	81.21.48.757
BRES: beheer/verhuur/horeca	Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES, Reede 2A, Brielle T. 0181 - 417264 verhuur@brielle.nl
	Techniek bij verhuur contact uitsluitend via DukdalfBRES.
Faciliteiten en voorzieningen	
Inschuifbare tribune (187) + 1 rij ervoor (18)	8 rijen x 20 st, + 2x 18 st (waarvan 1x los ervoor) = 197 stoelen (incl. 1 rolstoelplaats)
Totaal verkoopbare stoelen	188 verkoopbaar (verlies stoelen:geluid + 4 impresariaatsplaatsen + 4 BRESTheater (o.a. directiestoel Rij J st. 13)
Kleedkamers	2 met wastafel en aparte douche met toilet
Vleugel	Yamaha C3 (Yamaha piano aanwezig indien noodzakelijk)
Routebeschrijving	www.brestheater.nl , Reede 2A
Parkeren	Gratis plaatsen bij DukdalfBRES (gedeeld gebruik met sportcomplex)
Laden/lossen	Goederen plateaulift, achterzijde BRES (2 x 3,5m.) Laad- en losdeur: breed ca. 2,95 m en hoog ca. 2,3 m. Backstage/podiumdeur: idem. Hier mag evt. ook geparkeerd worden
Artiesten ingang	Deur rechts naast laad- en losdeur of via hoofdingang DukdalfBRES
Foyer	begane grond, ± 250 m2 met ca. 150 zitplaatsen
Theaterzaal	op 1e etage, vlakke vloer
Afmetingen zaal excl. podium (speelvlak)	11m lang x 14m breed
Hoogte	varieert per brug, boven toneel: (Portaal 5,70m., 2e brug 5,45m., achterste 2 bruggen 5m.)
Loopbruggen/grid	Er zijn 6 loopbruggen (laatste bij achterwand)
Podium/speelvlak	
Openingsbreedte/dagopening	10m.
Openingshoogte	ca. 5m.
Diepte	10,4m. tot achterdoek, 10,5m. tot horizontdoek
Zijtonelen	(v.a. zaal) links ca. 1,5m. breed, rechts 3m. breed
Backstage	ca. 1,5m. breed
Hoogte tot laagste loopbrug	5 m.
Inschuifbare wand	ja voor voordoek

Voordoek	2 manteaudoeken, kleur: paars
Tussendoek	nachtblauw
Poten	2x 2,5m. als zij-afstopping (per zijde)
Horizondoek	tegen achterwand
Fond (= achterdoek)	Ja, nachtblauw
Vloer	verend theaterparket in massieve stroken (keroewing)
Balletvloer	Ja, zwart
<u>Bekabeling</u>	
Schucko 10m. verlengkabel	10 stuks
Schucko 5m. verlengkabel	10 stuks
Schucko 3m. verdeelblok	20 stuks
CEE 10m. verlengkabel	15 stuks
CEE 5m. verlengkabel	20 stuks
CEE F → Schucko M	10 stuks
CEE M → Schucko F	20 stuks
XLR 10m.	30 stuks
XLR 5m.	10 stuks
XLR 2,5m.	10 stuks
XLR kort	10 stuks
XLR snake 8in 10m.	2 stuks
Speakon sp4-4p 5m.	5 stuks
Speakon sp4-4p 15m.	10 stuks
DMX 2,5m.	42 stuks
DMX 5m.	15 stuks
DMX 15m.	10 stuks
<u>Lichtinstallatie</u>	
Bediening	Vanuit regiecabine of op vaste plek midden rij J (ca. 10m van podium)
Lichtregeltafel	ETC Ion XE20
Aantal kringen	54 in loopbruggen, 8 vloeraansluiting, patchbaar naar 47 vrije dimmerkringen
Aansluitingen	CEE
Besturingssysteem	DMX
Dimmers (aantal/type)	2x 24CH ADB Eurorack 60 Dimmer
Armaturen	18x ADB C101 PC Spot 1000W
	8x ETC Source Four 750W Zoomspot met diafragma
	4x Strand-Selecon Hui Flood 3 Symetrische horizonbak (4 Stuks)
	4x ETC Lustr2 Zoomspot met diafragma
	14x ETC Lustr2 Fresnel

	24x ETC ColorSource PAR Deep Blue
Kleurenfilters	Diverse Gangbare LEE Kleuren
Hazer	Antari Fog Machine HZ-350
Geluid	
Bediening	Vanuit regiecabine of op vaste plek midden rij J (ca. 10m van podium)
Mengtafel	Yamaha QL1 incl. Yamaha - TIO1608D
Versterkers	L'Acoustics LA4X Amplifier
Speakers	6x L'Acoustics Arcs Wide (2x Links, 2x Rechts, 2x Center) 2x L'Acoustics SB18M-2 Subwoofer
Monitoren	4x L'Acoustics X12 + 1x L'Acoustics LA4X Amplifier
Intercom	ASL Intercom system, 4x Bodypack + 1x losse headset voor master station
	2x GreenGo wireless Beltpack + headset
Randapparatuur	1x Numark CDN12 Single deck MP3 Cd player
	1x Sony MD01 Minidisk Player / Recorder
	2x Clarck techniek SQ1G 30Bands Grafische Equalizer (stereo)
Microfoons	5x Shure SM58 Dynamische Microfoon
	4x Shure SM57 Dynamische Microfoon
	4x Sennheiser E935 Dynamische Microfoon
	4x Sennheiser E614 Condensator Microfoon
	2x Crown PCC 160 Contact Condensator Microfoon
	1x Audio Technica AT 849 Condensator Microfoon
	5x Sennheiser EW100 serie Wireless Handheld
	3x Sennheiser EW100 serie Beltpack
	3x DPA d:fine 4066 core Omni headset beige
	5x Sennheiser EW100 Receiver
	LET OP! Dus Max. 5 ontvangers!
Diversen Randapparatuur	2x BSS DI
	4x Stage Line DI
Max. decibels	95 - 100 dbA
Diversen	
Filmdoek	6 m br x 4,5m h, vast op laatste grid
Op horizontodoek	7,5 m. breed x 4,5 m. hoog (16:9)
Beamer	Benq LU-9715, 8000 Ansi Lume, Laser projector
Huisdieren zijn in het gehele pand ten strengste verboden!	
Lijst is herzien op januari 2023 door: Sander Mierop (Mierop AV- en Theatertechniek)	